


г. Севастополь
 Фиолентовское шоссе 6
 ряд 1/ место 54
 тел.: +79785800600
 +79785863401
www.аккора-крым.рф

| Номенклатура | Объем | Рекомендуемая розничная цена |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|
| Легковая и легко-грузовая техника | | |
| Аккора PRO 10W-40 Полусинтетика API: SN/SM/CF ACEA: A3/B4 VW502.00/505.00 MB-Approval 229.1 Renault RN0700 (Volkswagen, Audi, Skoda, Seat, Renault, Dacia) | 1л 4л 20л | 700 р 2590 р 12120 р |
| Аккора PRO C3 5W-40 Синтетика API: SN/SM/CF ACEA: C3 VW502.00/505.00/505.01 MB-Approval 226.5/229.31 RenaultRN0700/0710 Porsche A40 Соответствует требованиям Ford WSS-M2C917A BMW Longlife-04 Mercedes-Benz 226.5 (Volkswagen, Audi, Skoda, BMW, Seat, Mercedes-Benz, Ford, Smart, Mini, Renault, Dacia) | 1л 4л 20л | 740 р 2745 р 12763 р |
| Аккора 5W-40 Classic Синтетика API: SL/SJ/CF ACEA: A3/B3 Соответствует требованиям: Mercedes-Benz 229.1 | 1л 4л 20л | 660 р 2445 р 11377 р |
| Аккора 5W-40SYNT Синтетика API: SM/SL/CF ACEA: A3/B3, B4 Соответствует требованиям: Mercedes-Benz 229.3 VW 502 00/ 505 00 (Opel, Porsche) | 1л 4л 20л | 745 р 2760 р 12841 р |
| Аккора PRO F 5W30 Синтетика API: SL/CF ACEA: A1/B1, A5/B5 FordWSS-M2C913-C FordWSS-M2C913-D Соответствует требованиям Renault RN0700 Jaguar JTJLR 03.5003 (Ford, Renault, Dacia, Volvo) | 1л 4л 20л | 870 р 3225 р 14965 р |




г. Севастополь
 Фиолентовское шоссе 6
 ряд 1/ место 54
 тел.: +79785800600
 +79785863401
www.аккора-крым.рф

| Легковая и легко-грузовая техника | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|
| Akkora PRO XFI 5W-30 Синтетика API: SN/SM/CF ACEA: C2 Renault RN0700 соответствует требованиям PSA B71 2290 / Citroen, Peugeot, Fiat 9.55535 S1 (Reno, Citroen, Peugeot, Fiat) | 1л | 870 р |
| | 4л | 3225 р |
| | 20л | 14965 р |
| Akkora PRO V Longlife III 5W-30 Синтетика ACEA: C3 VW504.00/507 MB-Approval 229.51 BMW Longlife-04 Porsche C30 (Volkswagen, Mercedes-Benz, Seat, Mini, Smart, Porsche, Audi, BMW, Skoda) | 1л | 955 р |
| | 4л | 3555 р |
| | 20л | 16439 р |
| Akkora PRO XD 5W-30 Синтетика API: SN ACEA: C3, C2 MB-Approval 229.51 Соответствует требованиям PSAB71 2290 GeneralMotors GM Dexos 2 VW502.00/505.01 VW502.00/505.00 FIAT 9.55535-S1 (Mercedes-Benz, Smart, Opel, Chevrolet, Mini, Buick, Hyundai, KIA) | 1л | 870 р |
| | 4л | 3225 р |
| | 20л | 14965 р |
| Akkora PRO XJ 5W-30 синтетика ACEA: C2, JASO DL-1 (Mazda, Toyota, Suzuki, Nissan, Mitsubishi) | 1л | 870 р |
| | 4л | 3225 р |
| | 20л | 14965 р |
| Akkora PRO 5W-20 синтетика API: SN RC, CF ILSAC: GF-5 Соответствует требованиям: API: CF WSS-M2C-930-A GM DEXOS 1 | 1л | 890 р |
| | 4л | 3320 р |
| | 20л | 15440 р |
| Akkora GDR 5W-50 Синтетика Соответствует требованиям : VW 501 01/ 502 00/ 505 00 Porsche A40 MB-Approval 229.3 MB-Approval 229.1 BMW Longlife-98 | 1л | 840 р |
| | 4л | 3130 р |
| | 20л | 14550 р |
| AkkoraPROHYBRID 0W-20 Синтетика API: SN RS ILSAC: GF-5 | 1л | 1095 р |
| | 4л | 4090 р |
| | 20л | 18839 р |


| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|
| AkkoraPRO 0W-40 Синтетика API: SM/CF ACEA: A3/B4 Соответствует требованиям Mercedes-Benz 229.3 VW502.00/505.00 Porsche A40 BMW Longlife-98 Opel GM LL-B-025 (Volkswagen, Audi, Skoda, Seat, Opel, BMW, Smart, Mercedes-Benz, Mini, Porsche) | 1л | 1070 р |
| | 4л | 3970 р |
| | 20л | 18329 р |

| Грузовая техника | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|
| Akkora 15W-40 Plus Минеральное API: CI-4/CH-4/CG-4/ SL/ SJ ACEA: E7/ E5 /E3 /B4 /B3 /A3 MAN M 3275-1 VOLVO VDS-3 MACK EO-N RENAULT VI RLD-2 CUMMINS CES 20071/72/75/76/77/78 MTU TYPE 2 TEDOM 258-3 AVIA - 712, D407, D421.76, D421.85 Соответствует требованиям: MB-APPROVAL 228.3 MB-APPROVAL 229.1 VOLKSWAGEN 505.00 SCANIA (КАСАЕТСЯ ДВИГАТЕЛЕЙ SCANIA EURO III И EURO IV СРОК ЗАМЕНЫ - КАЖДЫЕ 60.000 КМ) DAF EUR 2 I EUR 3 IVECO MTU TYPE 2 DEUTZ DQC-III-05 MACK EO-M PLUS DETROIT DIESEL 7SE 270 CATERPILLAR ECF-1A РЕКОМЕНДАЦИИ XCMG EUROPA LIUGONG POLAND ISUZU KTO ROSOMAK | 4л. | 2150 р. |
| | 20л | 9992 р |
| Akkora 10W-40 EXTREME Полусинтетика ACEA: E4, E7-12 A3/B4 API: CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/CF, SL MAN 3277 MB-APPROVAL 228.5 VOLVO VDS-3 RENAULT VI RLD-2 MACK EO-N TATRA TDS 30/12 Соответствует требованиям: MERCEDES-BENZ 228.3 MTU OIL TYPE 2 MAN 3275 VOLVO VDS-2 DAF Caterpillar ECF-1-a/ECF-2 Detroit Diesel DDC 93K215 Cummins CES 20076/77/78 Global DHD-1 | 4л. | 2335 р. |
| | 20л | 10863 р |




г. Севастополь
 Фиолентовское шоссе 6
 ряд 1/ место 54
 тел.: +79785800600
 +79785863401
www.аккора-крым.рф

| Мото техника | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|
| Akkora RIDER 4T 10W-40 Полусинтетика API: SN/SM JASO MA/MA2 (Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki) | 1л | 750 р |
| | 4л | 2780 р |
| | 20л | 12961 р |
| Akkora RIDER SPORT4T 10W-50 синтетика API: SN/SM JASO MA2 | 1л | 870 р |
| | 4л | 3240 р |
| | 20л | 15080 р |
| Akkora Scooter 2T+ Полусинтетика API: TC JASO FC (Honda, Suzuki, Yamaha, Kawassaki, Stels, Nexus, Irbis и других российских, китайских и японских производителей) | 1л | 990 р |
| | 4л | 3685 р |
| Гидравлические | | |
| Akkora Galkop 46 Трансмиссионно - гидравлическое | 20л | 8135 р |



г. Севастополь
 Фиолентовское шоссе 6
 ряд 1/ место 54
 тел.: +79785800600
 +79785863401
www.аккора-крым.рф

| Трансмиссия | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------|
| Akkora GEAR SX 75W-90 Синтетика API: GL-5 Соответствует требованиям MAN 342 M1/M2 ZF TE-ML 05A ZFTE-ML 7A ZF TE-ML 12E ZF TE-ML 16,B,C,D ZF TE-ML 17B ZF TE-ML 19B ZF TE-ML 21A NATO 0-226 | 1л 4л 20л | 985 р 3660 р 16926 р |
| Akkora GEAR LL 80W-90 Минеральное J2360 API: GL-4/GL-5 API: MT-1 ZFTE-MLTE-ML 02B,05A,12L,12M,16B,17B19B,21A MAN 342 Type M2 MAN 341 Type E2 MAN 341 Type Z2 Соответствует требованиям MIL-PRF-2105E MB 235.0 SCANIA STO 1:0 RENAULT MACK GO-J ZF TE-ML 07A,08,16C,16D ArvinMeritor DAF IVECO | 1л 4л 20л | 770 р 2870 р 13341 р |
| Akkora GEAR LX 85W-140 Полусинтетика API: GL-5, MT-1 Соответствует требованиям ZF TE-ML 16D/17B/19B/21A ZF TE-ML 05A, 07A, 08 IVECO (AXLE) DAF AXLE | 1л 4л 20л | 720 р 2675 р 12443 р |




г. Севастополь
 Фиолентовское шоссе 6
 ряд 1/ место 54
 тел.: +79785800600
 +79785863401

www.аккора-крым.рф

| Добавки | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|
| Akkora NANOWEAR PROTECTION Антиизносная <u>добавка в масло</u> (антифрикционная) | 0,3л | 1575 р |
| | 1л | 4410 р |
| | 4л | 16760 р |
| | 20л | 81695 р |
| Akkora OIL System Cleaner Очиститель масляной системы (<u>промывка</u>) | 0,3л | 1030 р |
| | 1л | 2885 р |
| | 4л | 10968 р |
| | 20л | 53470 р |
| Густые смазки | | |
| Смазка Пластичная Akkora Lix Ep2 | 0,1кг | 150 р |
| | 0,2кг | 280 р |
| | 0,5кг | 650 р |
| | 1кг | 1210 р |

| Клеевые материалы | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|
| Akkora HG Primer Грунт обезжиривания | 15мл | 947 р |
| Extreme 1.0 20g + и Granulat 40g Комплект: Клей + Отвердитель | 20мл+40гр | 1500 р |
| Extreme 1.0 20g + Granulat 40g+ Primer 15ml Комплект: Клей + Отвердитель + Обезжиривание | 20мл+40гр +15мл. | 2345 р |



г. Севастополь
 Фиолентовское шоссе 6
 ряд 1/ место 54
 тел.: +79785800600
 +79785863401

www.аккора-крым.рф

| Трансмиссия | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| Akkora GEAR ATF III Полусинтетика DEXRON III Ford MERCON Соответствует требованиям ALLISON C-4 ZF TE-ML 03D,04D,09,14A,17C VOITH H 55.633535 MAN 339 typ V-1 (ex MAN 339 typ F) MAN 339 typ Z-1 (ex MAN 339 typ F) MB 236.5 MB 236.9 | 1л 4л 20л | 785 р 2930 р 13622 р |
| Akkora GEAR ATF M VI Синтетика JASO M315-2013 1A-LV Mazda ATF M-V, ATF FZ Mitsubishi SP-IV, ATF PA Honda ATF DW-1 Nissan Matic Fluid S Toyota WS (JWS 3324) Hyundai / Kia SP-IV Aisin Warner AW-1 Соответствует требованиям General Motors Dexron VI JASO M315-2013 1A-LV | 1л 4л 20л | 830 р 3060 р 14200 р |
| Akkora CVT -100F Вариаторное синтетика Соответствует требованиям: Audi/VW (TL 52180, G 052 180, G 052 516) Toyota/Lexus (TC, FE**, WS (Prius eCVT only) Nissan (NS-1, NS-2, NS-3**) Honda Z-1 (CVT Model, without starting clutch) Honda (HMMF, HCF-2^) Mitsubishi DiaQueen SP-III (CVT Model) Mitsubishi DiaQueen (CVTF-J1, CVTF-J4**) Mazda CVTF JWS 3320 Subaru e-CVTF, i-CVT, CV30 Subaru (Lineartronic CVTF, High torque CVTF, K0425Y0710) Daihatsu Amix CVTF-DC, CVTF-DFE** Suzuki (CVTF 3320, TC, NS-2, CVTF Green 1, CVTF Green 2**) Hyundai/Kia (SP-CVT 1, J1) Hyundai/Kia SP III (CVT Model) Dodge/Jeep/Chrysler (NS-2, CVTF+4/MOPAR CVT 4) GM DEX-CVT BMW 8322 0 136 376 / 8322 0 429 154 (EZL 799) Mini Cooper (EZL 799A/ ZF CVT V1) Ford (CVT30/WSS-M2C933-A/Motorcraft XT-7-QCFT, MERCON C) Ford (CVT23) GM/Saturn (DEX-CVT,GM CVT) Punch (EZL 799A) Shell Green 1V ** Ниже по отношению к жидкости для вариатора | 1л 4л 20л | 1090р. 4040р. 18800р. |

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|